

SAMPLES

CAMPIONARIO

MATERIALI

MATERIALS

LEGNO WOOD

FAGGIO | BEECH



Faggio
Beech

IROKO | IROKO



Iroko
Iroko


FRASSINO | ASH



Frassino
Ash



Frassino Nero
Black Ash




Frassino Antracite
Anthracite Ash



Frassino Tinto Rovere
Ash Stained Oak




Frassino Tinto Noce
Ash Stained Walnut




Anilina Nera
Black Aniline



Anilina Bianca
White Aniline



Anilina Verde Veronese
Veronese Green Aniline



Anilina Rosso Marsala
Marsala Red Aniline

NOCE | WALNUT



Noce Canaletto
Canaletto Walnut

ROVERE | OAK



Rovere Fiammato
Flamed Oak



Rovere Vintage
Vintage Oak




Rovere Termotrattato
Heat-Treated Oak


LACCATI LACQUER




Bianco
White
RAL: 9016



Crigio Seta
Silk Cray
RAL: 7044




Crigio Polvere
Dusty Cray
RAL: 7037




Nero
Black
RAL: 9005




Canapa
Canapa
NCS 1502-Y




Juta
Juta
NCS 3005-Y20R




Visone
Visone
NCS 6010-Y60R



Antracite
Anthracite
RAL: 7016




Albicocca
Apricot
NCS S2030 40R



Blu Intenso
Intense Blue
NCS S-6020 R-80B



Verde Veronese
Veronese Green
NCS S-5040 B-50C




Rosso Marsala
Marsala Red
NCS S4040R


POLIPROPILENE POLYPROPYLENE




Crigio Seta
Silk Cray
RAL: 7044




Antracite
Anthracite
RAL: 7016



Albicocca
Apricot
NCS S2030 40R




Blu Intenso
Intense Blue
NCS S-6020 R-80B




Rosso Marsala
Marsala Red
NCS S4040R

PAGLIA DI VIENNA VIENNA STRAW



Paglia di Vienna
Vienna Straw




Paglia di Vienna Nera
Black Vienna Straw



Paglia di Fiume
Traditional Straw

MARMO MARBLE




Palladio Moro
Palladio Moro



Palladio Doge
Palladio Doge

METALLO METAL




Rame
Copper



Oro Rosa Opaco
Rose Gold Matt




Bronzè
Bronze



Metallo Zincato
Zinc-coated Metal


GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE




Statuario Bianco
Statuario White



Thundernight
Thundernight




Étoile Cris
Étoile Cris




Emperador
Emperador

CERAMICA CERAMIC

OPACA | MATT




CERAMICA SMALTATA | GLAZED CERAMIC




VETRO GLASS

SOFFIATO | BLOWN




PIANO | FLOAT




FENIX FENIX




Bianco Malè
White Malè



Grigio Efeso
Efeso Crey



Grigio Londra
London Cray




Nero
Black

TESSUTI


FABRICS

ECOPELLE | ECOLEATHER




composizione: 30% cotone, 70% poliestere
 composition: 30% cotton, 70% polyester
 durabilità | durability: 50.000 martindale
 peso | weight: 580 gr/m²
 ignifugo | fireproof: no

TRAMÈ



composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
 durabilità | durability: 100.000 martindale
 peso | weight: 350 gr/m²
 solidità del colore alla luce | color fastness to light: 5
 pilling | pilling: 4
 resistenza allo scorrimento dei fili | seam slippage: warp 2,5, weft 9
 ignifugo | fireproof: BS 5852 source 0
 note: idrorepellente | note: water-repellent

SHOCK




composizione: 100% polipropilene | composition: 100% polypropylene
 durabilità | durability: 50.000 martindale
 peso | weight: 525 gr/m²
 solidità del colore alla luce: 5 (chiari, scuri), 4 (medi)
 color fastness to light: 5 (light, dark), 4 (medium)
 pilling | pilling: 4
 ignifugo | fireproof: no
 note: irrestringibile, resistente a muffe e batteri, non trattiene gli odori,
 100% ecologico e riciclabile | note: no-shrink, mold and bacteria resistant,
 odour not retained, 100% eco-friendly and recyclable

TANIMO




composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
 durabilità | durability: 100.000 martindale
 peso | weight: 575 gr/m²
 solidità del colore alla luce: 3/4 (medi, scuri), 4 (chiari)
 color fastness to light: 3/4 (medium, dark), 4 (light)
 pilling | pilling: 5
 ignifugo | fireproof: no
 note: idrorepellente | note: water-repellent

LOOP




composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
 durabilità | durability: 100.000 martindale
 peso | weight: 280 gr/m²
 solidità del colore alla luce | color fastness to light: 5
 pilling | pilling: 5
 ignifugo | fireproof: BS 5852 source 0, DIN EN 1021-1
 note: idrorepellente | note: water-repellent

SPONGE




composizione: 100% poliestere | composition: 100% polyester
 durabilità | durability: 30.000 martindale
 peso | weight: 700 gr/m²
 solidità del colore alla luce | color fastness to light: 4
 pilling | pilling: 4/5
 ignifugo | fireproof: no
 note: idrorepellente | note: water-repellent

TWINS




composizione: 75% cotone, 20% acrilico, 5% poliestere
composition: 75% cotton, 20% acrylic, 5% polyester
durabilità | durability: 23.000 martindale
peso | weight: 780 gr/m²
solidità del colore alla luce | color fastness to light: 4
pilling | pilling: 4/5
ignifugo | fireproof: no

ETNA



composizione: 100% polipropilene | composition: 100% polypropylene
durabilità | durability: 25.000 martindale
peso | weight: 325 gr/m²
solidità del colore alla luce: 5 (chiari, scuri), 4 (medi)
color fastness to light: 5 (light, dark), 4 (medium)
pilling | pilling: 4
ignifugo | fireproof: class 1 IM BS 5852 part 1 and 2


MODÌ




Mandorla
Almond



Sale e Pepe
Salt and Pepper




Pietra
Stone Grey



Blu Notte
Midnight Blue





Zafferano
Saffron Yellow




Ciliegia
Cherry

composizione: 80% poliacrilico, 20% YU
 composition: 80% polyacryl, 20% YU
 durabilità | durability: 40.000 martindale
 peso | weight: 530 gr/m²
 solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 4
 pilling | pilling: 4
 ignifugo | fireproof: no


MILLENNIAL VISUAL




315




327



328




313



319


composizione: 100% fibre di poliestere (resistente al fuoco)
 composition: 100% polyester fibres (flamed retardant)
 durabilità | durability: 60.000 martindale
 peso | weight: 440 gr/m²
 solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 4/5
 pilling | pilling: 4
 ignifugo | fireproof: DIN 4102-1 B1, BS 5852-1 (source 0 and 1), BS 5852 CRIB5,
 UNI 9175 class IIM, EN 1021-1, EN 1021-2, IMO FTP CODE 2010
 note: resistente alla lacerazione, elastico, fonoassorbente | note: tear strenght,
 elasticity, sound absorbing

MESH




composizione: 100% poliestere
 composition: 100% polyester
 durabilità | durability: 30.000 martindale
 peso | weight: 550 gr/m²
 ignifugo | fireproof: Ignifugo classe I IM, BS 5852-1, BS 5852, CRIB5, EN 1021-1/2

ECONABUK



composizione: 68% pvc, 30% fibre di poliestere, 2% poliestere
 composition: 68% pvc, 30% polyester fibres, 2% polyester
 durabilità | durability: 20.000 martindale
 peso | weight: 720 gr/m²
 solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 6
 ignifugo | fireproof: UNI 9175: class I IM, BS 5852-1 sch5. part.I,
 BS 5852 CRIB5, EN 1021-2, TB 117:2013


BUBBLE




Nero
Black



Grigio
Grey



Azzurro
Light Blue





Blu Intenso
Intense Blue




Rosa
Pink

composizione: 100% fibre di poliestere | composition: 100% polyester fibres
 durabilità | durability: 35.000 martindale
 peso | weight: 420 gr/m²
 solidità del colore alla luce | color fastness to light: 5/6
 pilling | pilling: 4
 ignifugo | fireproof: BS 5852:2006 (p. 11 CRIB5), EN 1021-1, EN 1021-2,
 UNI 9175:2010 class IIM
 note: resistenza alla lacerazione, non si restringe | note: tear strenght, does not
 shrink


SHELTER VELVET




Blu Notte
Midnight Blue




Foglia di Tè
Teal




Verde Foresta
Forest Green




Muschio
Musk




Terra di Siena
Burnt Siena



Cammello
Camel



Beige
Beige



Rosa Antico
Antique pink

composizione: 100% Poliestere | composition: 100% Polyester
 durabilità | durability: 100.000 martindale
 peso | weight: 756 gr/m²
 ignifugo | fireproof: Ignifugo Classe I IM, BS 5852 1-2, EN 1021-1, EN 1021-2


RAKAM



Bacca
Berry

composizione: 72% Cotone, 8% Lino, 15% Viscosa, 5% Poliammide
 composition: 72% Cotton, 8% Linen, 15% Viscose, 5% Polyammide
 durabilità | durability: 30.000 martindale
 peso | weight: 630 gr/m²
 ignifugo | fireproof: No

BARNUM




Sabbia
Sand




Mandorla
Almond



Bianco
White





Foresta
Forest



Foglia di Tè
Teal

composizione: 45% cotone, 15% lana, 13% acetato, 19% viscosa, 8% nylon
 composition: 45% cotton, 15% wool, 13% acetate, 19% viscose, 8% nylon
 durabilità | durability: 60.000 martindale
 peso | weight: 950 gr/m²
 solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 5
 pilling | pilling: 4
 ignifugo | fireproof: BS 5852-1, TB 117:2013


BRIONNE




385.040

composizione: 18% Cotone, 31% Poliestere, 26% Lana, 22% Acrilico, 3% Poliammide
 composition: 18% Cotton, 31% Polyester, 26% Wool, 22% Acrylic, 3% Polyamide
 durabilità | durability: 40.000 martindale
 peso | weight: 529 gr/m²
 ignifugo | fireproof: no


VESCOM ROLLA




Mostarda
Mustard




Latte
Steamed Milk




Ciliegia
Cherry



Crafite
Graphite




Blu Notte
Midnight Blue



Blu Pavone
Peacock

composizione: 100% Poliestere
 composition: 100% Polyester
 durabilità | durability: 50.000 martindale
 peso | weight: 775 gr/m²
 ignifugo | fireproof: Ignifugo BS 5852 part 1, BS 5852 Crib 5
 EN 1021-1/2, Classe IIM

KVADRAT - MELANGE NAP



461

321

711

951


221

composizione | composition: 97% new wool, 3% nylon
 durabilità | durability: 60.000 Martindale
 peso | weight: 440 gr/m²
 solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 6
 pilling | pilling: 3-4

ignifugo | fireproof: BS 5852 CRIB 5, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2 classe IIM,
 IMO FTP code 2010: part 8, NF D 60 013, UNI 9175 IIM, US cal. bull. 117-2013

certificazione | certification: EU Ecolabel Certificate, Greenguard Gold,
 Martindale, Lightfastness, Pilling, Sound Absorption and Airflow,
 Environmental Product Declaration

KVADRAT - MAHARAM MERIT



035

037

039

033

023

003

008


025

composizione: 76% poliestere riciclato, 24% poliestere
 composition: 76% recycled polyester, 24% polyester
 durabilità | durability: 85.000 martindale
 peso | weight: 500 gr/m²
 solidità' del colore alla luce | color fastness to light: 6-7 (ISO 1-8)
 restringimento | shrinkage: 2%
 pilling | pilling: 4

ignifugo | fireproof: BS 5852 CRIB 5, BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, US cal. bull. 117-2013

certificazione | certification: Greenguard, Martindale, Pilling

KVADRAT - STEELCUT TRIO 3



806

983

616

515


526

composizione: 100% lana, 10% nylon | composition: 90% new wool, 10% nylon
 durabilità | durability: 100.000 martindale
 peso | weight: 770 gr/m²
 solidità del colore alla luce | color fastness to light: 5-7
 pilling | pilling: 4

ignifugo | fireproof: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 CRIB5, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010:part 8, NF D 60 013, NFPA 260, önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3, UNI 9175 IIM, US cal. bull 117-2013

certificazione | certification: EU Ecolabel Certificate, Greenguard Gold, Martindale, Lightfastness, Pilling, Wool, Sound Absorption and Airflow, Seam Slippage, Environmental Product Declaration

DEDAR - ALUMNUS



Celadon

Tomato Soup


Sorbet
Pastèque

Bordeaux

Navy


composizione: 100% fibre di poliestere TREVIRA CS
 composition: 100% polyester fibres TREVIRA CS
 peso | weight: 532 g
 ignifugo | fireproof: class IIM

ESEDRA TRICOT



composizione: 80% fibre di poliestere (ritardante di fiamma), 20% poliammide
 composition: 80% polyester fibres (flamed retardant), 20% polyamide
 durabilità | durability: 60.000 martindale
 peso | weight: 870 gr/m²
 solidità del colore alla luce | color fastness to light: 4
 pilling | pilling: 4
 ignifugo | fireproof: EN 1021 part. 1-2, UNI 9175: class IIM
 note: elasticità, idrorepellente su richiesta | note: elasticity,
 water-repellent on request

CUOIO | LEATHER



Le tonalità delle finiture sono fedeli alla realtà. Per una corretta visualizzazione però, è opportuno avere un monitor calibrato correttamente.

La guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com/download/archive

All the colours and the finishes are faithful to reality. However, you require an accurately calibrated monitor for a correct visualization.

Care and Maintenance guide is available at miniforms.com/download/archive