

MATERIALI
materials

RESINA/RESIN

POLIPROPILENE / polypropylene

Polipropilene trattato anti-UV e colorato in massa. Riciclabile al 100%.

Polypropylene with UV additives and is uniformly colored. 100% Recyclable resin.

POLIPROPILENE FIBERGLASS / polypropylene fiberglass

Polipropilene fiberglass trattato anti-UV e colorato in massa. Resina riciclabile al 100%.

Uniformly colored fiberglass polypropylene resins with UV additives. 100% Recyclable resin.



BIANCO .00 GRIGIO .03 ANTRACITE .02 TORTORA .10 TABACCO .53 CAFFE' .05



CELESTE .39 OTTANIO .49 SALICE .04 MENTA .15 AGAVE .16 PERA .18



CAPPUCCINO .14 SENAPE .56 ROSA BOUQUET .08 MARSALA .21 CORALLO .75 ROSSO .07

POLIPROPILENE FIBERGLASS RIGENERATO / regenerated polypropylene fiberglass

Polipropilene fiberglass rigenerato trattato anti-UV e colorato in massa. Resina riciclabile al 100%. Il polipropilene fiberglass rigenerato può subire delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato.

Regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins with UV additives. 100% Recyclable resin. Regenerated fiberglass polypropylene may undergo variations in color due to the use of recycled material.



TERRA .44

TESSUTO/FABRIC

TESSUTO ACRILICO / acrylic fabric




Fibra acrilica 100% tinto filo. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 5/8. Lavabile a 30°.


100% yarn dyed acrylic. Dirt repellent and anti-mould treatment. 5/8 light fastness. Washable at 30°.

Variazioni di colore sono da ritenersi standard e naturali nei tessuti acrilici tinto filo. Posizionare in zone d'ombra.


Colour variations are to be considered standard and natural in yarn-dyed acrylic fabrics. Position in shaded areas.




grigio .163
240 gr/m² grey stone .064
240 gr/m²



artic .161
240 gr/m² sardinia .072
240 gr/m² denim .070
240 gr/m²



the verde .071
240 gr/m² lime .061
240 gr/m² felce .162
240 gr/m² senape .069
240 gr/m²



rosa quarzo .066
240 gr/m² cherry .065
240 gr/m²

TESSUTO ACRILICO SUNBRELLA® / Sunbrella® acrylic fabric




100% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 8/8. Lavabile a 40°.

100% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 8/8 light fastness. Washable at 40°.


★ 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliestere.

50% blended Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester.



grigio
Sunbrella® .136
275 gr/m²

canvas
Sunbrella® .141
275 gr/m²



ghiaccio
Sunbrella® .138
275 gr/m²


adriatic
Sunbrella® .142
260 gr/m²

avocado
Sunbrella® .139
260 gr/m²

giungla
Sunbrella® .140 ★
340 gr/m²

SUNBRELLA® EXTRA

Tessuti disponibili su ordinazione per minimi quantitativi d'ordine solo per il prodotto KOMODO.
Fabrics available to order for minimum order quantities for the KOMODO product only.



marble
Sunbrella® .186
260 gr/m²

blue storm
Sunbrella® .185
260 gr/m²

alpine
Sunbrella® .182
260 gr/m²

mink brown
Sunbrella® .183
260 gr/m²

pumpkin
Sunbrella® .184
260 gr/m²

opera
Sunbrella® .187
260 gr/m²


TRATTAMENTO LAMINATO (su richiesta) / Laminate treatment (on request)



Il tessuto è accoppiato internamente con un film in poliuretano che lo rende impermeabile. La parte accoppiata in poliuretano non deve essere esposta al sole. Applicabile su richiesta con quantità minima su tessuti acrilici Sunbrella®.


The fabric is bonded with a polyurethane film that makes it waterproof. The polyurethane laminated surface should not be exposed to direct sunlight. Applicable on Sunbrella® acrylic fabrics on request with a minimum quantity.

TESSUTO ACRILICO TINTO MASSA / mass dyed acrylic fabric



100% fibra acrilica tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 30°.

100% acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Washable at 30°.



lino .152
280 gr/m²

grigio komodo .172
240 gr/m²

TESSUTO ACRILICO TINTO MASSA PER KOMODO OMBRA / mass dyed acrylic fabric for KOMODO OMBRA



100% fibra acrilica tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7-8/8. Lavabile a 30°. Il tessuto Velo deve essere impiegato solo come telo-parasole. La maglia larga permette l'aerazione e allo stesso tempo crea una zona d'ombra sottostante non trattiene l'acqua.

100% acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 7-8/8 light fastness. Washable at 30°. Velo fabric should only be used for sunshades. Its wide mesh allows ventilation while creating a shaded area below, but it does not retain water.



velo white .203
150 gr/m²

TESSUTO ACRILICO STAMPATO / acrylic fabric with digital print



Fibra acrilica 100% stampa digitale. Solidità alla luce 6. Lavabile a 30°.

100% acrylic fiber with digital print. 6 light fastness. Washable at 30°.



tropical .081
190 gr/m²

TECH



50% vinile e 50% poliestere. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa, ignifugo e antibatterico. Solidità alla luce 6. Lavare a mano in acqua fredda. Alla base dei cuscini seduta comodo TECH panama viene applicata una rete a maglia larga in poliestere per permettere la traspirazione.

50% vinyl and 50% polyester. The treatment makes the coating: water repellent, and resistant to staining, resistant to mold, fire retardant, and antibacterial. 6 light fastness. Hand wash in cold water. At the bottom of the komodo seat cushions, made with TECH panama, the fabric is a polyester wide mesh to allow breathability.



TECH panama .131
830 gr/m²

TESSUTO 100% OLEFIN / 100% olefin fabric



100% Olefin tinto in massa. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 40°.

100% Olefin mass dyed. Dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Washable at 40°.



bianco .155
190 gr/m²



caffè .165
190 gr/m²

TESSUTO 100% OLEFIN IDROREPELLENTE / 100% olefin fabric water-repellent



100% Olefin tinto in massa. Trattamento con resina poliuretano/acrilica, idrorepellente. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 40°.

100% Olefin mass dyed. Treatment with polyurethane/acrylic resin, water-repellent. 7/8 light fastness. Washable at 40°.



écru .160
220 gr/m²



blu .076
220 gr/m²

TESSUTO COVER



56% poliestere e 44% poliuretano. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa e antibatterico. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 95° con detergente neutro.

56% polyester and 44% polyurethane. The treatment makes the coating: water repellent, and resistant to staining, resistant to mold and antibacterial. 7/8 light fastness. Washable at 95° with neutral detergent.




smoke .204
205 gr/m²

CUSCINO TRILL TERMOFORMATO / thermoformed Trill cushion



Tessuto Sunbrella® Terry: 76% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa e 24% poliestere. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Senza cuciture. Lavabile a 30°. Imbottitura: poliuretano espanso rivestito da una membrana TPU waterproof. Densità 40 kg/m³.

Sunbrella® Terry Fabric: 76% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed and 24% polyester. Dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Seamless. Washable at 30°. Padding: polyurethane foam with a TPU waterproof membrane coating. Density 40 kg/m³.



cenere .132
550 gr/m²

IMBOTTITURA/PADDING

IMBOTTITURA / padding

CUSCINO FOLIO COMFORT

Poliuretano espanso (densità 18 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere accoppiata al tessuto. Polyurethane foam (density 18 kg/m³) with a polyester fiber coating bonded to the fabric.

CUSCINO NET BENCH - CUSCINO NET RELAX

CUSCINO NET - CUSCINO FIT ARIA

CUSCINO ACQUAMARINA - CUSCINO DARSENA

Poliuretano espanso. Densità 28 kg/m³. Polyurethane foam. Density 28 kg/m³.

CUSCINO SEDUTA ARIA

Poliuretano espanso. Densità 25 kg/m³. Polyurethane foam. Density 25 kg/m³.

CUSCINO SHELL NET RELAX

Poliuretano espanso su struttura rigida di polipropilene. Densità 70 kg/m³. Polyurethane foam over solid polypropylene frame. Density 70 kg/m³.

CUSCINO DOGA RELAX - CUSCINO DOGA ARMCHAIR -

CUSCINO DOGA BISTROT

Poliuretano espanso (densità 18 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 100 gr/m²). Polyurethane foam (density 18 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 100 gr/m²).

CUSCINO BIT

Poliuretano espanso (densità 17,10 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 200 gr/m²). Polyurethane foam (density 17,10 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 200 gr/m²).

CUSCINO PASSEPARTOUT - CUSCINO RETTANGOLARE

Fibra di poliestere. Polyester fiber.

CUSCINO SEDUTA KOMODO - CUSCINO ARREDO ARIA

Poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²). Polyurethane foam (density 25 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²).

CUSCINO SCHIENALE KOMODO

CUSCINO SCHIENALE ANGOLO KOMODO

Poliuretano espanso (densità 21 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²). Polyurethane foam (density 21 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²).


CUSCINO EDEN

Poliuretano espanso. Densità 18 kg/m³. Polyurethane foam. Density 18 kg/m³.


TESSUTO SINTETICO / synthetic fabric

Tessuto in filo di poliestere rivestito in pvc.


Fabric is made of a polyester fiber, with a pvc coating.




bianco .107
tela 1x1




tortora .104
tela 1x1




antracite .057
tela 1x1




celeste .075
tela 1x1



agave .101
tela 2x1



deserto .103
tela 2x1



bianco .108
tela 2x2




beige .115
tela 2x2



tortora .124
tela 2x2




blu .112
tela 2x2



grigio .086
tela 2x2



trama caffè .117



trama antracite .116

ALLUMINIO/ALUMINIUM

ALLUMINIO VERNICIATO / coated aluminium

La verniciatura è a polvere di poliestere.

The painting is with polyester powder.

ALLUMINIO VERNICIATO TRATTAMENTO SPECIALE / coated aluminium special treatment

Alluminio con trattamento speciale per ambienti ad alto tasso salino.

Aluminium special treatment for high salinity environments.



verniciato bianco .53



verniciato argento .54



verniciato antracite .52



verniciato tortora .59



verniciato tabacco .67



verniciato caffè .57




verniciato agave .66

LAMINATO/LAMINATE


LAMINATO HPL / laminate HPL (10 mm)

Laminato decorativo ad alta pressione, compatto, omogeneo, non poroso, ad alta densità. Spessore 10 mm.

Decorative high pressure laminate, solid, homogeneous, non-porous and with high density. Thickness 10 mm.



BIANCO .301



GRIGIO .300




CEMENTO .305




ANTRACITE .303



TORTORA .310



LEGNO .311



CORTEN .312



CAFFÈ .302



AGAVE .316




TABACCO .317

LAMINATO HPL SOLID CORE / laminate HPL Solid Core

Laminato decorativo ad alta pressione, compatto, omogeneo, non poroso, ad alta densità. Spessore 10 mm.


Decorative high pressure laminate, solid, homogeneous, non-porous and with high density. Thickness 10 mm.



TOTAL WHITE .314

FENIX NTM® / SOLID

Spessore 10 mm. Thickness 10 mm.



NERO FENIX NTM® .313



TORTORA FENIX .318

VETRO/GLASS

VETRO / glass

Vetro float temperato serigrafato e vetrificato a 700°C. Spessore 10 mm. Tempered float glass, screen-printed and vitrified at 700° C. Thickness 10 mm.




BIANCO .00



ANTRACITE .02

VETRO / glass

Vetro extrachiaro temperato. Spessore 6 mm. Extra-clear tempered glass. Thickness 6 mm.



vetro .501

DURELTOP

DURELTOP



DurelTOP è un sistema innovativo di produzione di piani per tavoli studiati per raggiungere i più elevati livelli di praticità, resistenza, robustezza ed eleganza. I piani DurelTOP sono ad alto spessore, formati da un doppio strato tamburato perfettamente chiuso. Prodotti in polipropilene di prima qualità, sono inalterabili all'acqua, resistenti al sole e facili da pulire. DurelTOP è il risultato di una lunga ricerca tecnologica e dell'esperienza decennale nella lavorazione delle materie plastiche della NARDI, da sempre all'avanguardia nell'ambiente contract e giardino.

The DurelTOP is an innovative new system in the production of tabletops developed to reach the highest levels of practicality, resistance, and elegance. The DurelTOP tabletops have a greater thickness, formed by a double layer enclosure perfectly closed. Produced in first quality polypropylene, they are resistant to water, resistant to sunlight, and are easy to clean. DurelTOP is a result of a decade's long research and development in plastics by NARDI, always a leader in the contract and garden sectors.

Sui colori scuri, ombre, striature ed altri difetti minori sono più evidenti rispetto ai colori chiari e sono da ritenersi standard. On dark colors, shadows, streaks and other minor faults are more evident than on lighter colors and are therefore standard. Sur les couleurs sombres, les ombres, les stries et les autres petits défauts sont plus marqués que sur les couleurs claires et sont tout à fait standards. Auf dunklen Farben sind Schatten, Streifen und andere kleinere Mängel sichtbar als auf hellen Farben und sind daher als Standard zu betrachten. Las sombras, rayas y demás defectos menores son más evidentes sobre los colores oscuros respecto a los colores claros y tienen que considerarse como estándares. Em cores escuras, sombras, listras e outros defeitos menores são mais evidentes do que em cores claras e devem ser considerados standard. Koyu renklerde, gölgeler, çizgiler ve diğer küçük defolar açık renklerde olduklarından daha belirginleşmekte ve bu nedenle normal olarak değerlendirilmelidirler. По сравнению со светлыми цветами на темных цветах тени, полоски и другие небольшие дефекты более заметны и должны считаться нормой.

Il peso (kg), le misure (cm) e i colori riportati sono indicativi. La NARDI si riserva il diritto di apportare modifiche o varianti senza preavviso. Tutti i modelli sono depositati. Weights (kg), dimensions (cm) and colors are indicative only. NARDI reserves the right to make changes or variations without notice. All models are patented. Le poids (kg), les dimensions (cm) et les couleurs indiqués sont fournis purement à titre indicatif. La firme NARDI se réserve le droit d'apporter toute modification ou variation sans aucun préavis. Tous les modèles sont déposés. Alle Farb-, Maß- (cm) und Gewichtsangaben (kg) sind nicht als fest bindend anzusehen. Firma NARDI behält sich das Recht von Änderungen. Alle Modelle sind gesetzlich geschützt. El peso (kg), las medidas (cm) y los colores detallados, son indicativos. La firma NARDI se reserva el derecho de modificaciones o variaciones sin previo aviso. Todos los modelos llevan nuestra marca. O peso (kg), as medidas (cm) e as cores indicadas, são indicativos. A NARDI reservase o direito de aportar modificações ou variações sem pré-aviso. Todos os modelos estão depositados. Ağırlık (Kg), boyutlar (cm) ve renkler gösterme amaçlıdır. NARDI'nin önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkı vardır. Bütün modeller patentlidir. Приведенный вес (кг), размеры (см) и цвета являются ориентировочными. Компания NARDI оставляет за собой права вносить изменения и вариации без предварительного предупреждения. Все модели зарегистрированы.

NARDI s.p.a.
Chiampo (VI) Italy
tel. +39 0444 422100
info@nardioutdoor.com
www.nardioutdoor.com



10100037

P.IVA - REG.IMPRESSE VI ISO IT 02114700244
R.E.A. 207085 - Cap.Soc. 6.000.000 e int.vers.